

Nota: L'illustrazione mostra la portata massima possibile dell'attrezzatura.

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS		Sistema attivo di protezione per i pedoni
	Sistema automatico di protezione contro il ribaltamento		Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Settori di particolare attenzione		
	Batteria bassa tensione		Super condensatore a bassa tensione		Serbatoio del carburante		Serbatoio di gas per la trazione		Valvola di sicurezza
	Batteria alta tensione		Cablaggi di alimentazione Alta tensione		Dispositivo ad alta tensione che scollega l'alta tensione		Scatola dei fusibili alta tensione		Super condensatore ad alta tensione

Marca	Tipo	Fase	Anno di lancio sul mercato	Riferimento interno	Data di creazione	Emissione	N. versione	Pagina
CUPRA	Formentor	1	2021	VSC-KM70K50	15/02/2020	10/08/2021	4	1 di 3

1. Identificazione / riconoscimento

Logo



Potrebbe non esserci alcun logo.

Logo (VZ5)




Tubi di scarico (VZ5)




2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione del veicolo

Premere il tasto "P" (Parcheggio) e azionare il freno di stazionamento.



Punti di sollevamento





■ Punti di sollevamento idonei



3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza



1. Se il veicolo è dotato di sistema "Keyless Entry", premere il tasto Start/Stop.




2. (Variante 1) Utilizzando un utensile idoneo, scollegare la batteria a 12 V della rete di bordo nel vano motore.
Spegnimento dell'impianto elettrico del veicolo:
Scollegare prima il polo negativo (-) e poi il polo positivo (+) della batteria di bordo.




2. (Variante 2) Utilizzando un utensile idoneo, scollegare la batteria a 12 V della rete di bordo nel bagagliaio.
Spegnimento dell'impianto elettrico del veicolo:
Scollegare prima il polo negativo (-) e poi il polo positivo (+) della batteria di bordo.

Marca	Tipo	Fase	Anno di lancio sul mercato	Riferimento interno	Data di creazione	Emissione	N. versione	Pagina
CUPRA	Formentor	1	2021	VSC-KM70K50	15/02/2020	10/08/2021	4	2 di 3

4. Accesso agli occupanti

Cristalli:

- ① Vetro laminato di sicurezza
- ② Vetro monolitico di sicurezza

5. Energia immagazzinata / liquidi / gas / solidi

		Max 55 l
		12 V

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

							
Infiammabile	Esplosivo	Corrosivi	Pericoloso per la salute umana	Pericolo per l'ambiente	Benzina	Gasolio	

Marca	Tipo	Fase	Anno di lancio sul mercato	Riferimento interno	Data di creazione	Emissione	N. versione	Pagina
CUPRA	Formentor	1	2021	VSC-KM70K50	15/02/2020	10/08/2021	4	3 di 3