




Nota: La figura mostra l'equipaggiamento massimo possibile.

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS		Serbatoio benzina
	Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Batteria bassa tensione		Area che richiede particolare attenzione		

1. Identificazione / riconoscimento

Logo frontale



Logo posteriore



Logo





Il logo potrebbe non essere presente


2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzare il veicolo

1. Premere il pulsante "P" blocco parcheggio.
2. Inserire il freno di stazionamento elettrico.
3. Spegner il quadro (vedere capitolo 3).
4. Assicurare il veicolo per evitare che si muova.




Punti di sollevamento idonei




Punti di sollevamento idonei

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

Spegner il quadro



Premere il pulsante START-ENGINE-STOP situato sul piantone dello sterzo senza premere il pedale del freno.




Tenere la chiave del veicolo e/o l'app per smartphone a più di 5 m dal veicolo.

Scollegamento della batteria da 12 volt



1. Individuare la batteria da 12 V situata sul lato sinistro del vano motore.
2. Scollegare il terminale negativo della batteria dalla rete del veicolo.

Scollegamento della batteria da 48 volt




1. Spostare indietro il sedile del passeggero.
2. Rimuovere il coperchio protettivo della batteria da 48 V.
3. Scollegare tutti i connettori.



In caso di incidente con attivazione dell'airbag, l'impianto elettrico del veicolo a 48 volt viene disattivato immediatamente in automatico dopo aver rilevato l'attivazione dell'airbag. La batteria a 48 volte viene disattivata, inoltre, in caso di disattivazione dell'avviamento.

Marchio	Modello	Anno di lancio	Riferimento interno	Data di creazione	Data di aggiornamento	Versione	Pagina
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 3

4. Accesso agli occupanti



Tipi di vetro:

- ① Vetro di sicurezza laminato.
- ② Vetro temperato
- ③ Vetro di sicurezza laminato ottimizzato.

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

				Max.60 L
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Opzionale

6. In caso d'incendio



Le batterie agli ioni di litio possono auto-incendiarsi o re-incendiarsi dopo aver spento l'incendio!
Indossare dispositivi di protezione adeguati!



7. In caso di immersione

Dopo aver estratto il veicolo dall'acqua, lasciar defluire l'acqua e scollegare la batteria o le batterie dal veicolo (vedi Capitolo 3). Indossare dispositivi di protezione adeguati!

8. Traino / trasporto / stazionamento




Non trainare sugli assi motori un veicolo coinvolto in un incidente.

9. Informazioni aggiuntive importanti

Manuale per le operazioni di recupero veicoli CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

							
Infiammabile	Corrosivi	Pericoloso per la salute umana	Pericolo per l'ambiente	Attenzione, elettricità	Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio	Rimozione chiave intelligente	Utilizzare la termocamera ad infrarossi
							
Cofano	Veicolo con carburante del gruppo liquido 2						

Marchio	Modello	Anno di lancio	Riferimento interno	Data di creazione	Data di aggiornamento	Versione	Pagina
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 3